

USESA

LAON, le 6 mars 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
USESA
4 bis, avenue Gustave Eiffel
02400 CHATEAU-THIERRY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le : lundi 01 juillet 2024 à 09h14
Unité de gestion		00207287		par : LHN
Installation		0383	USESA	Type visite : AU
Point de surveillance	CAP	001770	BSS000LSED - PUIITS 11 CHATEAU THIERRY	
Localisation exacte	P	0000002461	PUIITS 11 0156-6X-244	Commune : CHEZY-SUR-MARNE

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : ANSES - LABORATOIRE HYDROLOGIE NANCY

Type de l'analyse :

Code SISE de l'analyse : 00208393

Référence laboratoire : CHIM.4.29

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)					
4:2 Fluorotelomer sulfonique acide (4:2 FTSA)	<0,002 µg/L				
5:1:2 Fluorotelomer betaine	<0,01 µg/L				
5:3 Fluorotelomer betaine	<0,01 µg/L				
6:2 Fluorotelomer sulfonamide betaine (6:2 FTAB)	<0,01 µg/L				
6:2 Fluorotelomer sulfonique acide (6:2 FTSA)	<0,005 µg/L				
8:2 Fluorotelomer sulfonique acide (8:2 FTSA)	<0,01 µg/L				
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoïque	<0,01 µg/L				
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-décanoïque (PFDA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,005 µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoropropane sulfonique (PFPrS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoropropanoïque	<0,025 µg/L				
Acide perfluoro tridécane sulfonique (PFTrDS)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro tridécanoïque (PFTrDA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro undécane sulfonique (PFUnDS)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro undécanoïque (PFUnA)	<0,005 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,005 µg/L				
acide trifluoroacétique	4,1 µg/L				
Acide trifluorométhanesulfinique	<0,025 µg/L				
Acide trifluorométhanesulfonique	<0,02 µg/L				
DONA	<0,002 µg/L				
HFPO-DA	<0,01 µg/L				
Perfluorohexanesulfonamide	<0,005 µg/L				

PLV : 00207287 page : 2

Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)

<0,001 µg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00207287)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Pour la Préfète et par délégation

La responsable adjointe du département santé environnementale de l'Aisne



Magali SIGNORET

USESA

LAON, le 6 mars 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
USESA
4 bis, avenue Gustave Eiffel
02400 CHATEAU-THIERRY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : lundi 01 juillet 2024 à 08h54
Prélèvement	00207289		par : LHN
Unité de gestion	0383	USESA	Type visite : AU
Installation	TTP 001883	TTP CHEZY ESSOMES	
Point de surveillance	P 0000002675	STATION DE TRAITEMENT CHEZY ESSOMES	Commune : CHEZY-SUR-MARNE
Localisation exacte			

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : ANSES - LABORATOIRE HYDROLOGIE NANCY

Type de l'analyse :

Code SISE de l'analyse : 00208395

Référence laboratoire : CHIM.4.30

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)					
4:2 Fluorotelomer sulfonique acide (4:2 FTSA)	<0,002 µg/L				
5:1:2 Fluorotelomer betaine	<0,01 µg/L				
5:3 Fluorotelomer betaine	<0,01 µg/L				
6:2 Fluorotelomer sulfonamide betaine (6:2 FTAB)	<0,01 µg/L				
6:2 Fluorotelomer sulfonique acide (6:2 FTSA)	<0,005 µg/L				
8:2 Fluorotelomer sulfonique acide (8:2 FTSA)	<0,01 µg/L				
Acide perfluoro-3-methoxypropanoïque	<0,01 µg/L				
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,005 µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoropropane sulfonique (PFPrS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoropropanoïque	<0,025 µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,005 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,005 µg/L				
acide trifluoroacétique	3,0 µg/L				
Acide trifluorométhanesulfinique	N.M. µg/L				
Acide trifluorométhanesulfonique	<0,02 µg/L				
DONA	<0,002 µg/L				
HFPO-DA	<0,01 µg/L				
Perfluorohexanesulfonamide	<0,005 µg/L				

PLV : 00207289 page : 2

Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)

<0,001 µg/L

Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)

0 µg/L

0,10

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00207289)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Pour la Préfète et par délégation

La responsable adjointe du département santé environnementale de l'Aisne



Magali SIGNORET

USES

LAON, le 6 mars 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
USES
4 bis, avenue Gustave Eiffel
02400 CHATEAU-THIERRY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : lundi 01 juillet 2024 à 08h45
Prélèvement	00207291		par : LHN
Unité de gestion	0383	USES	Type visite : AU
Installation	CAP 003814	PRISE D'EAU DANS LA MARNE	Commune : CHEZY-SUR-MARNE
Point de surveillance	P 0000003489	PRISE D'EAU DANS LA MARNE	
Localisation exacte			

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : ANSES - LABORATOIRE HYDROLOGIE NANCY

Type de l'analyse :

Code SISE de l'analyse : 00208397

Référence laboratoire : CHIM.4.16

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)					
4:2 Fluorotelomer sulfonique acide (4:2 FTSA)	<0,002 µg/L				
5:1:2 Fluorotelomer betaine	<0,01 µg/L				
5:3 Fluorotelomer betaine	<0,01 µg/L				
6:2 Fluorotelomer sulfonamide betaine (6:2 FTAB)	<0,01 µg/L				
6:2 Fluorotelomer sulfonique acide (6:2 FTSA)	<0,005 µg/L				
8:2 Fluorotelomer sulfonique acide (8:2 FTSA)	<0,01 µg/L				
Acide perfluoro-3-methoxypropanoïque	<0,01 µg/L				
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,005 µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoropropane sulfonique (PFPrS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoropropanoïque	<0,025 µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,005 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,005 µg/L				
acide trifluoroacétique	2,0 µg/L				
Acide trifluorométhanesulfinique	<0,025 µg/L				
Acide trifluorométhanesulfonique	<0,02 µg/L				
DONA	<0,002 µg/L				
HFPO-DA	<0,01 µg/L				
Perfluorohexanesulfonamide	<0,005 µg/L				

PLV : 00207291 page : 2

Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)

<0,001 µg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00207291)

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Pour la Préfète et par délégation

La responsable adjointe du département santé environnementale de l'Aisne



Magali SIGNORET

USESA

LAON, le 6 mars 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
USESA
4 bis, avenue Gustave Eiffel
02400 CHATEAU-THIERRY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : lundi 01 juillet 2024 à 08h31
Prélèvement	00207275		par : LHN
Unité de gestion	0383	USESA	Type visite : AU
Installation	TTP 003815	TTP EAU DE LA MARNE	
Point de surveillance	P 0000003490	SORTIE DE STATION MARNE	Commune : CHEZY-SUR-MARNE
Localisation exacte			

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : ANSES - LABORATOIRE HYDROLOGIE NANCY

Type de l'analyse :

Code SISE de l'analyse : 00208381

Référence laboratoire : CHIM.4.17

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)

4:2 Fluorotelomer sulfonique acide (4:2 FTSA)	<0,002 µg/L
5:1:2 Fluorotelomer betaine	<0,01 µg/L
5:3 Fluorotelomer betaine	<0,01 µg/L
6:2 Fluorotelomer sulfonamide betaine (6:2 FTAB)	<0,01 µg/L
6:2 Fluorotelomer sulfonique acide (6:2 FTSA)	<0,005 µg/L
8:2 Fluorotelomer sulfonique acide (8:2 FTSA)	<0,01 µg/L
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoïque	<0,01 µg/L
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,005 µg/L
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,002 µg/L
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,005 µg/L
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDods)	<0,005 µg/L
Acide perfluorododécanoïque (PFDODA)	<0,005 µg/L
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,001 µg/L
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,002 µg/L
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,002 µg/L
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,001 µg/L
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,002 µg/L
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,002 µg/L
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001 µg/L
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,005 µg/L
Acide perfluoropropane sulfonique (PFPrS)	<0,002 µg/L
Acide perfluoropropanoïque	<0,025 µg/L
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTTrDS)	<0,005 µg/L
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTTrDA)	<0,005 µg/L
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,005 µg/L
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,005 µg/L
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001 µg/L
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,005 µg/L
acide trifluoroacétique	2,0 µg/L
Acide trifluorométhanesulfonique	N.M. µg/L
Acide trifluorométhanesulfonique	<0,02 µg/L
DONA	<0,002 µg/L
HFPO-DA	<0,01 µg/L
Perfluorohexanesulfonamide	<0,005 µg/L

PLV : 00207275 page : 2

Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)

<0,001 µg/L

Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)

0 µg/L

0,10

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00207275)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Pour la Préfète et par délégation

La responsable adjointe du département santé environnementale de l'Aisne



Magali SIGNORET